

P
U
T
M
E
N

PFERDEANHÄNGER

TECHNOLOGIE :: SICHERHEIT :: KOMFORT



UNSERE GESCHICHTE



Auf Anregung des Anhängerherstellers und Gründers des Unternehmens Denis Rulquin (1949-2006), wurde die Marke Cheval Liberté 1995 gegründet. Ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und die Funktionalität waren und sind auch heute noch das Motto der Marke. Aufgrund des intensiven Interesses an der Reiterei und an der Pferdezucht hat sich die Familie Rulquin auf die Produktion von Pferdeanhänger spezialisiert.

Als Reiter, Pferdezüchter und ersten Anwender der Cheval Liberté Produkten haben die Mitglieder der Familie Rulquin viel Wert darauf gelegt, innovative und praktische Produkte zu entwickeln. Mit 27 Jahren Erfahrung ist Cheval Liberté heute zum europäischen Marktführer auf dem Markt der Industrie rund um das Pferd geworden.



1995

GRÜNDUNG VON CHEVAL LIBERTÉ

Erste Schritte...

1998

2002 XL

Mit seinem
"Renner" ist das
Sortiment Cheval
Liberté geboren

2001

DIE MARKE

Neue
Pferdeanhänger,
neue Logos

2004

DAS PULLMAN FAHRWERK

Die
Weiterentwicklung
der Technik Komfort
Sicherheit

2006

4004, 4-PFERDE

Der 4er Pferdeanhänger
wird für Fachleute der
Reiterei entwickelt

2009

GOLD UND ALULINE

Neues Sortiment,
neue Werkstoffe

Heute gibt sich Cheval Liberté große Mühe, um immer bessere Produkte auf den Markt zu bringen, modern, funktional und stabil. Zwischen Beherrschung der Technologie und personalisierte Vermarktung sorgt Cheval Liberté stets dafür, seine Produkte mit größtem Respekt vor den Pferden und den Reitern herzustellen.

■ ■ ALS FACHLEUTE AUS DER PFERDEWELT UND DER ANHÄNGER-INDUSTRIE HABEN WIR INNOVATIVE QUALITÄTSPRODUKTE ENTWICKELT. AUS DEM ZUSAMMENSCHLUSS DIESER BEIDEN KOMPONENTEN WURDE DIE FIRMA CHEVAL LIBERTÉ GEGRÜNDET. ■ ■



2011

**PULLMAN 2
GENERATION**

Neue Technologie

2013

**MINIMAX
& OPTIMAX**

Eine neue Alternative
zum LKW-Transport

2017

**TOURING
CONCEPT**

1 Modell...
3 Transportlösungen

2019

GOLD 3

Must have

2020

MAXI

2, 3, 4er

2021

MULTIMAX

Fortschrittliche
Ergonomie

2022

**TOURING
JUMPING**

Für Herausforderer



« VERGLEICHEN SIE, PROBIEREN SIE, SO LEICHT ZU ZIEHEN, DASS SIE VERGESSEN, EINEN ANHÄNGER HINTER IHREM FAHRZEUG ZU HABEN ! »

Cheval Liberté ist der einzige Hersteller, der seine eigenen Fahrgestelle in einem Teil produziert. In unserem Ingenieurbüro entwickelt, hat das niedrigere Fahrgestell einen tieferen Schwerpunkt, den das Gleichgewicht des Anhängers noch besser kontrolliert und die Fahreigenschaft wesentlich verbessert.

PULLMAN 2 FAHRWERK

« BEFREIEN SIE SICH VON DER ZWÄNGEN DES ANHÄNGERS !
BEHERRSCHEN SIE DIE STRASSE. »

Aus der PKW Technologie abgeschaut, besteht die Pullman Federung aus 4 galvanisierter Stahl-Gelenkarmen, die mit 4 Schraubenfedern und 4 Stoßdämpfer zusammen arbeiten. Diese Technologie erlaubt ein unvergleichbares, ruhiges, stressfreies und sehr angenehmes Fahrverhalten. Unser Produktionsbetrieb ist mit einer Laserausstattung der neuesten Generation ausgestattet. Hierdurch ist eine noch präzisere Fertigung unsere Federung gewährleistet.



DAS NIEDRIGE FAHRGESTELL

PULLMAN 2
performance



Hierdurch wird die Ladehöhe entscheidend niedrig gehalten, es gibt keine Schrägstellung sondern eine flache und angenehmere Stellfläche für Ihr Pferd. Mit einer auf 30 cm reduzierten Bodenfreiheit gibt es keine Probleme mehr bei dem Beladen Ihrer Pferde. Das Pullman Fahrwerk reduziert entscheidend die Erschütterungen sowie die Geräusche des Anhängers.

SICHERHEIT

Alle Teile, die mit der Sicherheit zu tun haben sind amtlich genehmigt und werden regelmässig kontrolliert. Unsere Anhänger haben eine europäische Typenprüfung bekommen und haben eine 2-jährige Garantie (Teile und Arbeitskraft) und eine 5-jährige Garantie auf Aluboden und die Alu Bordwände.



DIE RAMPE/TÜR

SEIT JAHRZEHNEN ZUR STANDARDAUSSTATTUNG
ALLER CHEVAL-LIBERTÉ PFERDEANHÄNGER :



« KEINEN STRESS MEHR FÜR IHR PFERD,
WER ES VERSUCHT, DER BLEIBT DABEI ! »

Schweres Material oder störrische Pferde, da ist dieser Ausstieg für alle Situationen unbedingt notwendig. Alle Cheval Liberté Pferdeanhänger werden standardmäßig mit diesem funktionellen Rampe/Tür System ausgestattet, das den Ein-und-Ausstieg durch ein Türsystem ermöglicht.







« FÜR JEDEN BEDARF, 12 VERSCHIEDENE
TRANSPORTLÖSUNGEN VON 1 BIS ZU 4 PFERDEN. »

DANK JAHRELANGER FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG HABEN WIR EINEN EINZIGEN HERSTELLUNGSPROZESS VOLL ENTWICKELT.

Dieser Prozess erlaubt heute leichtere, haltbare Anhänger herzustellen um eine unvergleichbare Straßenlage anzubieten.

AUSSTATTUNG

Auch in unseren Grundmodellen erlaubt die Ausstattung eine sichere und bequeme Anwendung für den Pferdetransport.

BELÜFTUNG

Nicht zu heiß, nicht zu kalt : dank den Dachlüfter kann das Pferd immer die frische Luft genießen.

AUSSEHEN

Das Design der Cheval Liberté Anhänger ist modern und harmonisch. Die Aerodynamik trägt zu einer bedeutenden Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs Ihres Fahrzeuges bei. Aus Harmonie zu Ihrem Fahrzeug oder persönlichem Geschmack können Sie zwischen 5 verschiedenen Farben für die Polyteile wählen, schwarz, anthrazit, rot, hellgrau, weiss.




HERSTELLUNG

MATERIAL

Bei der Verwendung unserer Werkstoffe legen wir viel Wert auf die technische Eigenschaften


*Für Garantiebedingungen fragen Sie Ihren Händler oder besuchen Sie unsere Website www.cheval-liberte.com/de



► 18 mm eloxierter Aluminium für die Seitenwände









► Verstärkter Polyester



► Feuerverzinkter Stahl



► Vulkanisierter Gummi

	Gold One	Touring One	Gold First	Gold 2	Gold 3	Touring Country
Konstruktion	 Holz Aluminium Polyester	 Aluminium Polyester	 Holz Polyester	 Aluminium Polyester	 Aluminium Polyester	 Aluminium Polyester
Fahrwerk			Achsen			
Sattelkammer	als Zubehör	-	als Zubehör	als Zubehör	serienmäßig	als Zubehör
Frontausstieg	-	serienmäßig	-	-	-	serienmäßig
Belüftung	2 Fenster 1 Dachlüfter* Airtech Rollo	4 Schiebefenster Airtech Rollo	2 Fenster 1 Dachlüfter* Airtech Rollo	2 Fenster Airtech Rollo	4 Schiebefenster Airtech Rollo	4 Schiebefenster Airtech Rollo
Ein/Ausstieg	Rampe-Tür System	Rampe-Tür System Frontausstieg	Rampe-Tür System	Rampe-Tür System	Rampe-Tür System	Rampe-Tür-System oder Doppelflügeltüren* Frontausstieg
Gesamtgewicht	1600 Kg	1600 Kg	2 000 Kg	2000 - 2600* Kg	2600 Kg	2600 Kg
Pferde						
Seiten	12/13	14/15	16/17	18/19	20/21	22/23

Touring Jumping



Aluminium
Polyester




serienmäßig

-

4 Schiebefenster
Airtech Rollo

Rampe-Tür-System
oder Doppelflügeltüren*

2600 Kg



24/25

Multimax



Aluminium
Polyester




serienmäßig

-

4 Schiebefenster
Airtech Rollo


Rampe-Tür-System

2600 Kg



26/27

Hippomobile



Aluminium
Polyester




als Zubehör

-

2 Fenster
1 Dachlüfter
Airtech Rollo

Rampe-Tür-System

2600 Kg



28/29

Maxi 2



Aluminium
Polyester




serienmäßig

serienmäßig

4 Schiebefenster
Airtech Rollo

Rampe-Tür-System
Frontausstieg

2600 Kg



30/31

Maxi 3



Aluminium
Polyester




serienmäßig

serienmäßig

5 od. 7 Fenster*
2 Dachlüfter*
Airtech Rollo

Breiter Frontausstieg
Rampe-Tür-System
oder Doppelflügeltüren*

3500 Kg



32/33

Maxi 4



Aluminium
Polyester




serienmäßig

serienmäßig

7 od. 9 Fenster*
2 Dachlüfter*
Airtech Rollo

Breiter Frontausstieg
Rampe-Tür-System
oder Doppelflügeltüren*

3500 Kg




34/35



GOLD ONE

1 1/2 PFERDEANHÄNGER



PULLMAN 2
performance

TEMPO 100

5 JAHRE
GARANTIE

Aluline

Aluboden

Farben Polyteile



- Pullman 2 Fahrwerk
- Aerodynamischer Polyesteraufbau
- Aluminium Boden
- Plywood, beschichtet oder eloxierte Aluminium Wände
- Alu/Holz Heckklappe dreh und schwenkbar mit Planenrollo oben (geschlossen oder Airtech)
- Einstiegstür
- Panikentriegelung
- Ersatzrad mit Halter und Abdeckung
- Verklebter Gummibelag, 8 mm
- Trittschutz und Seitenpolsterung
- 2 Getönte und Vergitterte Ausstellfenster
- 2 Verstellbare durchgehende Boxenstangen
- Innenlicht mit Schalter
- 13 Poliger Stecker
- Automatikstützrad

+ Optionale Zusatzausstattung

Sattelkammer, Dachlüfter


Gesamtlänge	4,52 m
Gesamtbreite	1,84 m
Gesamthöhe	2,70 m
Innenlänge	3,18 m
Innenbreite	1,40 m
Innenhöhe	2,30 m
Leergewicht	685 Kg
Gesamtgewicht	1 600 Kg
Nutzlast	915 kg





TOURING ONE

1 1/2 PFERDEANHÄNGER



PULLMAN 2
performance

TEMPO 100

5 JAHRE
GARANTIE

Aluline

Aluboden

Farben Polyteile



- Pullman 2 Fahrwerk
- Aerodynamischer Polyesteraufbau
- Aluminium Boden
- Eloxierte Aluminium Wände
- Alu Heckklappe dreh und schwenkbar mit Planenrollo oben (geschlossen oder Airtech)
- Breiter Frontausstieg
- Hohe Einstiegstür
- Panikentriegelung
- 4 Schiebefenster mit Windabweiser vorne
- Verklebter Gummibelag, 8 mm
- Trittschutz und Seitenpolsterung
- 2 Verstellbare durchgehende Boxenstangen
- Innenlicht mit Schalter
- Automatikstützrad
- 13 Poliger Stecker
- 14' Reifen standardmäßig

+ Optionale Zusatzausstattung
Ersatzrad mit Halter und Abdeckung

Gesamtlänge 4,52 m

Gesamtbreite 1,84 m

Gesamthöhe 2,70 m

Innenlänge 3,18 m

Innenbreite 1,40 m

Innenhöhe 2,30 m

Leergewicht 745 Kg

Gesamtgewicht 1 600 Kg

Nutzlast 835 kg






CHEVAL
LIBERTÉ

TOURING

GOLD FIRST

2ER PFERDEANHÄNGER



- Polyesterhaube mit Verstärkungen
- 18 mm Plywood, beschichtete Seitenwände
- Holz Heckklappe dreh und schwenkbar mit Planenrollo oben (geschlossen oder Airtech)
- Einstiegstür
- Panikentriegelung
- Verklebter Gummibelag, 8 mm
- 2 Getönte und Vergitterte Ausstellfenster
- 4 Verstellbare Boxenstangen mit Mitteltrennwand
- Automatikstützrad
- 13 Poliger Stecker
- Innenlich mit Schalter

+ Optionale Zusatzausstattung

Sattelkammer, Ersatzrad mit Halter und Abdeckung, Stoßdämpfer Einbau mit Tempo 100 km/h Bescheinigung

Komfort Paket Seitenpolsterung und Trittschutz
Dachlüfter

Pack Premium Komfort Paket
+ Aluboden


Gesamtlänge	4,47 m
Gesamtbreite	2,15 m
Gesamthöhe	2,81 m
Innenlänge	3,05 m
Innenbreite	1,67 m
Innenhöhe	2,30 m
Leergewicht	795 Kg
Gesamtgewicht	2 000 Kg
Nutzlast	1 205 kg



Farben Polyteile



Farben Plywood




Option : Sattelkammer





GOLD 2

2ER PFERDEANHÄNGER



PULLMAN 2
performance

TEMPO 100

5 JAHRE
GARANTIE

Aluline

Aluboden

Farben Polyteile



- Pullman 2 Fahrwerk
- Aerodynamischer Polyesteraufbau
- Aluminium Boden
- Eloxierte Aluminium Wände
- Alu Heckklappe dreh und schwenkbar mit Planenrollo oben (geschlossen oder Airtech)
- Einstiegstür
- Panikentriegelung
- Ersatzrad & Halter und Abdeckung
- 2 Getönte und Vergitterte Ausstellfenster
- Verklebter Gummibelag, 8 mm
- Seitenpolsterung und Trittschutz
- 4 Verstellbare Boxenstangen mit Mitteltrennwand
- Innenlicht mit Schalter
- 13 Poliger Stecker
- Automatikstützrad

+ Optionale Zusatzausstattung
Sattelkammer

Gesamtlänge 4,47 m

Gesamtbreite 2,15 m

Gesamthöhe 2,70 m

Innenlänge 3,05 m

Innenbreite 1,67 m

Innenhöhe 2,30 m

Leergewicht 750 Kg

Gesamtgewicht 2 000 Kg

2 600 Kg als
Zubehör

Nutzlast 1 250 kg


(1 850 Kg als Zubehör)





GOLD 3

2ER PFERDEANHÄNGER



PULLMAN 2
performance

TEMPO 100

5 JAHRE
GARANTIE

Aluline

Aluboden

Farben Polyteile



- Pullman 2 Fahrwerk
- Aerodynamischer Polyesteraufbau
- Eloxierte Aluminium Wände
- Grosse Einstiegstür
- Panikentriegelung
- Alu Heckklappe dreh und schwenkbar mit Planenrollo oben (geschlossen oder Airtech)
- Verklebter Gummibelag, 8 mm
- Seitenpolsterung und Trittschutz
- 4 Verstellbare Boxenstangen mit Mitteltrennwand
- Innenlicht mit Schalter
- Automatikstützrad
- 4 Schiebefenster mit Windabweiser vorne
- Sattelkammer voll ausgestattet (2 Sattelhalter, Trensenhalter, Dokumente Netz, Spiegel)
- 13 Poliger Stecker
- 14" Reifen standardmäßig

+ Optionale Zusatzausstattung

Ersatzrad


Gesamtlänge	4,43 m
Gesamtbreite	2,11 m
Gesamthöhe	2,67 m
Innenlänge	3,20 m
Innenbreite	1,67 m
Innenhöhe	2,30 m
Leergewicht	825 Kg
Gesamtgewicht	2 600 Kg
Nutzlast	1 775 kg





TOURING COUNTRY

2ER PFERDEANHÄNGER



PULLMAN 2
performance

TEMPO 100

5 JAHRE
GARANTIE

Aluline

Aluboden


Farben Polyteile



- Pullman 2 Fahrwerk
- Aerodynamischer Polyesteraufbau
- Aluminium Boden
- Eloxierte Aluminium Wände
- Alu Heckklappe dreh und schwenkbar mit Planenrollo oben (geschlossen oder Airtech)
- Breiter Frontausstieg mit Seitenklappe oben
- Hohe Einstiegstür
- Panikentriegelung
- 4 Schiebefenster mit Windabweiser vorne
- Verklebter Gummibelag, 8 mm
- Seitenpolsterung und Trittschutz
- 4 verstellbare Boxenstangen
- Aluminium bewegliche Mitteltrennwand mit Hengstgitter und ABS Sichtschutz
- Innenlicht mit Schalter
- Automatikstützrad
- Alu Mitteltrennwand mit Kopftrenngitter und ABS Sichtschutz
- 13 Poliger Stecker
- 14 Reifen standardmässig

+ Optionale Zusatzausstattung

Ersatzrad, Doppelflügeltüren hinten,
Sattelkammer vorne (Sandwich Panele)



Option : Doppelflügeltüren Hinten



Option : Sattelkammer vorne


Gesamtlänge	4,47 m
Gesamtbreite	2,15 m
Gesamthöhe	2,68 m
Innenlänge	3,20 m
Innenbreite	1,67 m
Innenhöhe	2,30 m
Leergewicht	850 Kg
Gesamtgewicht	2 600 Kg
Nutzlast	1 750 kg





TOURING JUMPING

2ER PFERDEANHÄNGER



PULLMAN 2
performance

TEMPO 100

5 JAHRE
GARANTIE
Aluline

Aluboden

Farben Polyteile



- Pullman 2 Fahrwerk
- Aerodynamischer Polyesteraufbau
- Aluminium Boden
- Eloxierte Aluminium Wände
- Alu Heckklappe dreh und schwenkbar mit Planenrollo oben (geschlossen oder Airtech)
- Grosser Sattelschrank mit 2 Eingangstüren und Ablagemöglichkeit oben
- 2 höhe Einstiegstüre
- Panikentriegelung
- Aluminium bewegliche Mitteltrennwand mit Hengstgitter und ABS Sichtschutz
- 4 Schiebefenster mit Windabweiser vorne
- Verklebter Gummibelag, 8 mm
- Seitenpolsterung und Trittschutz
- 4 Verstellbare Boxenstangen
- Innenlicht mit Schalter
- Automatikstützrad
- 13 Poliger Stecker
- 14 Reifen standardmässig

+ Optionale Zusatzausstattung

Ersatzrad, Doppelflügeltüre hinten



Option : Doppelflügeltüren Hinten

Gesamtlänge	4,47 m
Gesamtbreite	2,15 m
Gesamthöhe	2,68 m
Innenlänge	3,20 m
Innenbreite	1,67 m
Innenhöhe	2,30 m
Leergewicht	850 Kg
Gesamtgewicht	2 600 Kg
Nutzlast	1 750 Kg




Zugang zur Sattelkammer rechts und links





MULTI MAX

2ER PFERDEANHÄNGER



PULLMAN 2
performance

TEMPO 100

5 JAHRE
GARANTIE

Aluline

Aluboden


Farben Polyteile



- Pullman 2 Fahrwerk
- Aerodynamischer Polyesteraufbau
- Aluminium Boden
- Eloxierte Aluminium Wände
- 4 Schiebefenster
- Riesige verstellbare Sattelkammer mit grosser Einstiegstür
- Panikentriegelung
- Alu Heckklappe dreh und schwenkbar mit Planenrollo oben (geschlossen oder Airtech)
- Anbindestange auf der rechten Seite
- Ersatzrad in der Sattelkammer
- Verklebter Gummibelg, 8mm
- Seitenpolsterung und Trittschutz
- 4 verstellbare Boxenstangen
- Alu Mitteltrennwand mit Kopftrenngitter und ABS Sichtschutz
- Innenlicht mit Schalter
- Automatikstützrad
- 13 Poliger Stecker
- 14" Reifen

+ Optionale Zusatzausstattung

Zweite seitliche Anbindestange



Gesamtlänge 5,03 m

Gesamtbreite 2,29 m

Gesamthöhe 2,68 m

Innenlänge 3,78 m

Innenbreite 1,81 m

Innenhöhe 2,30 m

Leergewicht 970 Kg


Gesamtgewicht 2 600 Kg

Nutzlast 1 620 kg



HIPPO MOBILE

2ER PFERDEANHÄNGER



PULLMAN 2
performance

TEMPO 100

5 JAHRE
GARANTIE

Aluline

Aluboden

Farben Polyteile



- Pullman 2 Fahrwerk
- Polyhaube mit Verstärkungen
- Aluminium Boden
- Eloxierte Aluminium Wände
- Alu Heckklappe dreh und schwenkbar mit Planenrollo oben (geschlossen oder Airtech)
- Einstiegstür
- Panikentriegelung
- Stabile Kutschenplattform aus einem Alu Riffelblech mit 2 Rampen bis zu 300 kg traglast
- Ersatzrad mit Halter und Abdeckung
- 2 Getönte und Vergitterte Ausstellfenster
- Verklebter Gummibelag 8 mm
- Dachlüfter
- Seitenpolsterung und Trittschutz
- 4 verstellbare Boxenstangen mit Mitteltrennwand
- Innenlicht mit Schalter
- 13 Poliger Stecker
- Automatikstützrad

+ Optionale Zusatzausstattung

Sattelkammer



Gesamtlänge 5,99 m

Gesamtbreite 2,15 m

Gesamthöhe 2,75 m

Innenlänge 3,05 m

Innenbreite 1,67 m

Innenhöhe 2,30 m

Leergewicht 915 Kg


Gesamtgewicht 2 600 Kg

Nutzlast 1 685 kg



MAXI 2

2ER PFERDEANHÄNGER



PULLMAN 2
performance

TEMPO 100

5 JAHRE
GARANTIE

Aluline

Aluboden

Farben Polyteile



- Pullman 2 Fahrwerk
- Aerodynamischer Polyesteraufbau
- Aluminium Boden
- Eloxierte Aluminium Wände
- Grosser Laderaum
- 1 schräg gestellte verstellbare Teleskoptrennwand
- Panikentriegelung
- Höhe Einstiegstür
- Seitliche Klappe
- 4 Schiebefenster
- Frontausstieg mit Klappe oben und Schiebefenster
- Riesige Sattelkammer mit Vollausrüstung
- Alu Heckklappe dreh und schwenkbar mit Planenrollo oben (geschlossen oder Airtech)
- Anbindestange auf der rechten Seite
- Ersatzrad in der Sattelkammer
- Verklebter Gummibelg, 8mm
- Polsterung vorne und Trittschutz seitlich
- Verstellbare durchgehende Boxenstange hinten
- Innenlicht mit Schalter
- Automatikstützrad
- 13 Poliger Stecker
- 14' Reifen

+ Optionale Zusatzausstattung

Zweite seitlich Anbindestange, zweite Teleskoptrennwand




Gesamtlänge	5,03 m
Gesamtbreite	2,29 m
Gesamthöhe	2,68 m
Innenlänge	3,78 m
Innenbreite	1,81 m
Innenhöhe	2,30 m
Leergewicht	970 Kg
Gesamtgewicht	2 600 Kg
Nutzlast	1 620 kg





MAXI 3

3ER PFERDEANHÄNGER



PULLMAN 2
performance

TEMPO 100

5 JAHRE
GARANTIE

Aluline

Aluboden

Farben Polyteile



- Pullman 2 Fahrwerk
- Aerodynamischer Polyesteraufbau
- Aluminium Boden
- Eloxierte Aluminium Wände
- 2 schräg gestellte verstellbare Teleskoptrennwände + Boxenstange hinten
- 1 Seitenklappe
- Riesige Sattelkammer
- Frontausstieg mit Klappe oben
- Panikentriegelung
- Alu Heckklappe dreh und schwenkbar mit Planenrollo oben (geschlossen oder Airtech)
- Anbindestange auf der rechten Seite
- Ersatzrad mit Halter und Abdeckung
- 5 Schiebefenster
- Verklebter Gummibelag, 8 mm
- Seitenpolsterung und Trittschutz
- Innenlicht mit Schalter
- 13 Poliger Stecker
- Automatikstützrad

⊕ Optionale Zusatzausstattung

Doppelflügeltüren hinten, 2 Dachlüfter, zweite seitliche Anbindestange, Deckenablage




Gesamtlänge	5,54 m
Gesamtbreite	2,34 m
Gesamthöhe	2,72 m
Innenlänge	4,28 m
Innenbreite	2,07 m
Innenhöhe	2,30 m
Leergewicht	1 280 Kg
Gesamtgewicht	3 500 Kg
Nutzlast	1 720 kg





MAXI 4

4ER PFERDEANHÄNGER



PULLMAN 2
performance

TEMPO 100

5 JAHRE GARANTIE

Aluline

Aluboden

Farben Polyteile



- Pullman 2 Fahrwerk
- Aerodynamischer Polyester Aufbau
- Aluminium Boden
- Eloxierte Aluminium Wände
- 3 schräg gestellte verstellbare Teleskoptrennwände
- 1 Seitenklappe
- Riesige Sattelkammer
- Frontausstieg mit Seitenklappe oben
- Alu Heckklappe dreh und schwenkbar mit Planenrollo oben (geschlossen oder Airtech)
- Panikentriegelung
- Anbindestange auf der rechten Seite
- Ersatzrad mit Halter und Abdeckung
- 7 Schiebefenster
- Verklebter Gummibelag, 8 mm
- Seitenpolsterung und Trittschutz
- Verstellbare durchgehende Boxenstange hinten
- Innenlicht mit Schalter
- Automatikstützrad
- 13 Poliger Stecker
- Ablagemöglichkeit im Frontbereich

+ Optionale Zusatzausstattung

Doppelflügeltüren hinten, 2 Dachlüfter, zweite seitliche Anbindestange, Deckenablage



Gesamtlänge 6,24 m

Gesamtbreite 2,32 m

Gesamthöhe 2,92 m

Innenlänge 4,78 m

Innenbreite 2,07 m

Innenhöhe 2,30 m

Leergewicht 1 510 Kg

Gesamtgewicht 3 500 Kg

Nutzlast 1 990 kg





OPTIONALE ZUSATZAUSSTATTUNG

AB WERK MONTIERT

SATTELKAMMER



- Abschließbare Tür
- Sattelhalter
- Trensenhalter
- Spiegel
- Dokumenten-Netz
- Futtertröge

ALUBODEN



LÜFTUNGSKLAPPE STATT ROLLO



Für Gold 2^{er}
Pferdeanhänger
(Polyester)

Für Touring, Gold 3,
Maxi 2, 3, 4
(Sandwich)

ALUMINIUM FELGE


14"



STOßDÄMPFER MIT 100 KM/h BESCHEINIGUNG (GOLD FIRST)



AUFLASTUNG zGG. 2000kg auf 2600kg



KOMFORT PAKET
Für Gold First

Innenleuchte + Schalter
Seitenpolsterung
Trittschutz
Dachlüfter



PREMIUM PAKET
Für Gold First


Komfort Paket + Aluboden

HENGSTGITTER



- Verzinkter Stahl

ERSATZRAD



- mit Halter und Abdeckung

ANBINDESTANGE ROSTREIER STAHL



SATTELSCHRANK

- 2 Sattelhalter
- Trensenhalter
- 2 Schubladen



BODENSCHUTZ- MATTE

- Größe :
 - 18 mm dick
 - 165 x 125 mm



ABLAGEBÜGEL, STAHL SCHWARZ



FOHLENGITTER

Für 2er Pferdeanhänger
(1,67m)



ISLANDPFERDE BAUSATZ

Für Gold One

- Trennwand
 - 4 Boxenstangen
- Nur lose**



DIEBSTAHL- SICHERUNG MIT SCHLOSS




KUTSCHEN- DEICHESEL HALTERUNG

Für hippomobile





EIN BREITES SORTIMENT VON
KOFFER UND KIPPER FÜR JEDEN BEDARF !



www.debon-trailers.com



NEUHEIT PFERDEBOXEN & ZUBEHÖR



ENTDECKEN SIE UNSER ONLINE SHOP

LIEFERUNG GANZ DEUTSCHLAND




PFERDEBOXEN **DIE BESTE WOHNUNG FÜR IHRE PFERDE, UNTERSTÄNDE...**

INNENEINRICHTUNG **GESTALTEN SIE IHRE STÄLLE INDIVIDUELL...**


REITPLATZZUBEHÖR **HINDERNISSE, HALTER FÜR STANGEN, SCHAUMSTOFF STANGEN...**

STALLEINRICHTUNG **TRÖGE, TRESENHALTER, GUMMIMATTEN...**



 chevalliberte-shop.de





Aurach **09804 919590**
 Bergheim-Niederaußem
022717928914
 Bocholt **02874-4136**
 Bremen **0421 4985353**
 Buggingen **07631 9387523**
 Deißlingen **07420 92080**
 Dietenwungen **07358 466**
 Dortmund **0231 5198163**
 Dresden-Weixdorf
0351 795892640
 Emsdetten **025 72/960 3690**
 Esslingen **0711 27390449**
 Fuldata **0561 3502100**
 Gelnhausen **06051 914178-0**
 Gnoien **039971 31393**
 Groß Ilsede **0162 1599230**
 Großkochberg **03674322534**
 Haiger **02773 2016**
 Heek **02568/38820**

Hünfeld/Mackenzell
06652 4311
 Irxleben **039204 911255**
 Korbach **05631 921457**
 Leipzig **03416511336**
 Lindendorf **0172 3826244**
 Mindelstetten **08404 1016**
 Meldorf **04832-979840**
 Neuss **021315954218**
 Nieder-Olm **06136 2340**
 Oelsnitz **037421724244**
 Pirk **0961/42361**
 Rastatt **07222 5949830**
 Rosenfeld / Leidringen
07 428 918 573
 Salzwedel **03901 471817**
 Schönwalde-Glien
033230 51443
 Stuhr **0421 5669428**
 Winsen/Luhe **04171 78380**
 Wittlich **06571 955558**

Avenches **026 675 30 40**
 Nassenwil **044 851 80 80**
 Porrentruy **032 465 70 70**

Lindach **0664-60949402**
 Wien **0664-60949413**
 Gunskirchen **0664 60949408**
 Loosdorf **0664 / 60949406**
 Kramsach **0664 / 60949412**
 Lieboch **0664-60949405**



TECHNOLOGIE • KOMFORT • SICHERHEIT

CHEVAL LIBERTÉ

Route de St Baslemont 88800 LIGNEVILLE

✉ BP 10117 - 88804 VITTEL Cedex - France

☎ +33(0) 329 08 83 93

@ sales3@clib.fr

Besuchen Sie uns
auf Facebook



Ihr Händler auf :
www.cheval-liberte.com/de

